





CELSIUS

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.



NEW/NOU

STANDARD TOWEL RADIATORS / RADIATOARE STANDARD DE BAIE

CELSIUS

Perfect for any interior, CELSIUS is a practical and cost effective towel rail, available in a wide range of RAL colours and chrome plated.

Perfect pentru orice interior, CELSIUS este un radiator de baie standard, practic și rentabil, disponibil într-o gamă largă de culori RAL și în versiune cromată.



Max. working pressure/
Presiune max. de lucru
7 bar



Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru
90°C



Mounting kit included/
Kit montaj inclus:
K05 page 177



Factory pressure test/
Presiune de probă:
10 bar



Elements/
Elemente:
Ø22mm



Collectors/
Colectori:
40x30mm

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
The mentioned code is for flat and hydronic version. | Codul menționat este doar pentru versiunea dreaptă și hidraulică.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**



* For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168

** Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite în locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168
When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.

RADOX



CELSIUS electric offers versatility in meeting the dual requirement of heating the bathroom and drying towels. It ensures uniform heat distribution while minimizing energy consumption.

CELSIUS electric este una dintre cele mai versatile alegeri pentru a satisface dubla nevoie de încălzire a băii și uscarea prosoapelor. Permite difuzarea uniformă a căldurii, cu un impact redus asupra consumului de energie.

Height Înălțime (H) mm	Length Lățime (L) mm	No el Nr elemente pcs	Weight Greutate kg	Electric options Opțiuni electrice w
800	500	450	9	120
980	500	450	11	300
1200	500	450	14	500
1470	600	550	19	600

Celsius