


SINCE 1954




MADE IN ITALY
SINCE 1954

沃特奇企業有限公司

諮詢電話：02-7725-1260

傳 真：02-2388-1170

Mail: vortexgreenbuilding@gmail.com

100台北市中正區中山北路一段2號4F之3

LINE @v.green



f 沃特奇



PORTABLE DH 20/30

多功能移動除濕機



NEW



自1954年在米蘭成立以來，Vortice®已成為通風、空調、空氣清潔和供暖的代名詞。Vortice®在義大利、法國、英國、中國、拉美、西班牙及世界各地的眾多國家開展業務。威特奇集團一直致力於新產品的研發，並在此方面投入了大量資金以確保產品的可靠性、實用性及美觀性。正是基於這樣的前瞻策略，使Vortice®品牌在全球同行業市場上佔據重要地位。

至今，Vortice®威特奇每年出產400多種通風、供熱產品，具備歐洲最大通風實驗室，產品多次榮獲歐洲工業產品設計大獎。



Vortice威特奇亞太分公司

渦風通風系統(常州)有限公司
Vortice Ventilation System (Changzhou) Co., Ltd

渦風通風系統(常州)有限公司於2013年開業，是威特奇集團在華投資的全資子公司系亞太區總部。先進的設備，現代化的廠房，進口和銷售威特奇全系列產品。



-  英國
-  義大利
-  拉丁美洲
-  中國大陸
-  西班牙



威特奇英國公司



成功收購義大利Loran品牌及所在公司



威特奇拉丁美洲分公司



Vortice威特奇亞太分公司



成功收購西班牙百年通風品牌 casals





Portable 移動除濕機 Dehumidifier



移動除濕機 Portable Dehumidifier

空氣中的濕度，是“看不到”的天氣，也影響著人體的健康。科學研究表明，過高濕度會影響人體體溫調節，汗液不易排出出汗後不易被蒸發，因此使人煩躁、疲倦和食欲不振，更嚴重可能會引起風濕病、關節炎等。為提高家居和商務環境中的舒適度，威特奇提供緊湊便攜的除濕機來解決濕度問題。



PORTABLE DH 20/30

多功能移動除濕機

Multifunctional Portable Dehumidifier



- 時尚的流線型外觀·適合家居或辦公使用
- 24小時可程式設計計時器
- 兩種排水方法：拆卸式水箱或水管
- 自動除霜功能
- 抗菌型水箱·水滿自動報警


- 帶LED顯示幕的電子控制台
- 可在連續運轉 CONT(Co)、低濕(40)、中濕(50)、高濕(60)、極高濕(70)間迴圈切換
- 水洗式塑膠濾網和活性炭篩檢程式
- 除濕+負離子+光觸媒

技術參數

型號 Model	編號 Code	電源電壓 Supply Voltage [V-50Hz]	除濕量 Humidity Removal Capacity	功耗 Power / Ampere [W] [A]	水箱容量 Water full capacity	工作環境溫度 Working temperature [°C]	風扇檔位 Fan speed	長x寬x高 Size (WxDxH) mm	重量 N.W. [Kg]
PORTABLE DH 20	81255	220~240	20L/day	415W /1.9A	5L	5 ~ 32 °C	2	336x210x559	11.5
PORTABLE DH 30	81256	220~240	30L/day	500W /2.2A	6L	5 ~ 32 °C	2	336x247x595	14.5


* 以上資料是在幹球溫度30°C、80%相對濕度下和電源電壓220-240V~, 50Hz下測量的
 * Above data is measured at DB 30 °C, RH80%, power supply 220-240V~, 50Hz

PORTABLE DH 20



- ① 乾燥功能按鍵
- ② 溫度設定按鍵
- ③ 風速調節按鍵
- ④ 電源開關按鍵
- ⑤ 定時功能按鍵
- ⑥ 溫度查詢按鍵(短按)
- ⑦ WiFi開關按鍵(長按)
- ⑧ 光觸媒功能按鍵
- ⑨ 乾燥功能開啟指示燈
- ⑩ 高風運行指示燈
- ⑪ 低風運行指示燈
- ⑫ 壓縮機開關指示燈
- ⑬ 數碼顯示窗口
- ⑭ 滿水狀態指示燈
- ⑮ 定時功能開啟指示燈
- ⑯ 光觸媒功能開啟指示燈
- ⑰ WiFi指示燈


PORTABLE DH 30




- ① 乾燥功能按鍵
- ② 溫度設定按鍵
- ③ 風速調節按鍵
- ④ 電源開關按鍵
- ⑤ 定時功能按鍵
- ⑥ 溫度查詢按鍵
- ⑦ 光觸媒/新風開關按鍵(短按)
- ⑧ WiFi開關按鍵(長按)
- ⑨ 乾燥功能開啟指示燈
- ⑩ 設定連續除濕指示燈
- ⑪ 設定溫度40%除濕度指示
- ⑫ 設定溫度50%除濕度指示
- ⑬ 設定溫度60%除濕度指示
- ⑭ 設定溫度70%除濕度指示
- ⑮ 高風運行指示燈
- ⑯ 低風運行指示燈
- ⑰ 電源開關指示燈
- ⑱ 數碼顯示窗口
- ⑲ 滿水狀態指示燈
- ⑳ 定時開關開啟指示燈
- ㉑ WiFi功能開啟指示燈
- ㉒ 光觸媒/新風功能開啟指示燈

APP控制


將除濕機連接Wi-Fi，即可輕鬆實現移動端控制，即時監測調節家中空氣品質保護家人呼吸健康



應用



洗手間




衣帽間



廚房



客廳



臥室



酒窖